<u>โครงการ</u> แผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก ปี๒๕๔๙

<u>หลักการและเหตุผล</u> โรคไข้หวัดนกนับเป็นโรคอุบัติใหม่ที่พบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา หลังจากที่ทำความเสียหายแก่วงการเลี้ยงสัตว์ปีกทุกชนิดเป็นจำนวนมาก ก็ได้ลดความรุนแรงลงในช่วงปี ๒๕๔๘ ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในไม่ช้า เป็นที่คาดกันว่าในช่วงหน้าหนาวที่จะถึง โรคนี้ก็จะกลับมาระบาดมากขึ้นอีกได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกในรอบใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการจัดทำแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกไว้

<u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> เพื่อกำจัดโรคไข้หวัดนกให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปี ๒๕๔๙

<u>เป้าหมาย</u> ๒๖ อำเภอ ๖ กิ่งอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

<u>แผนการดำเนินงาน</u>

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แบ่งงานความรับผิดชอบ และสั่งการ
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ,อาสาสมัครปศุสัตว์(อพปม.)เป็นผู้เดินสำรวจสัตว์ปีกทุกครัวเรือน หากพบว่ามีสัตว์ปีกป่วย/ตาย ตรงตามคำจำกัดความของโรคไข้หวัดนก หรือ ป่วย/ตาย ไม่ถึงเกณฑ์ก็ตาม ให้รายงานให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท้องที่รับทราบ วินิจฉัยโรคและตัดสินใจสั่งทำลาย/รอดูอาการตามแต่กรณี ควบคุมการทำลาย จัดเตรียมหลักฐานการขอรับเงินชดใช้ทำลายสัตว์จากการควบคุมโรค
๓. ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครัวเรือน/หมู่บ้านที่เข้าสำรวจ
๔. กรณีการสั่งทำลาย ใช้หลักการทำลายสัตว์รังโรค ณ บ้าน/ฟาร์มนั้นๆ และฟาร์มหรือบ้านข้างเคียงที่เห็นว่ามีส่วนสัมพันธ์กับสัตว์รังโรค จากนั้นขีดวงรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค แล้วสั่งกักสัตว์ปีกทุกชนิดทุกบ้านห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด และเก็บตัวอย่างอุจจาระสัตว์ปีกจากทุกหมู่บ้านในวงรัศมีเพื่อค้นหาตัวเป็นโรค หากการตรวจหาโรคครั้งสุดท้ายให้ผลไม่เป็นโรค ให้นับวันที่เก็บ ต.ย. จากการตรวจแล้วไม่พบโรค ต่อไปอีก ๒๑ วันจึงจะสามารถถอดถอนการสั่งกักได้
๕. หากพบสัตว์ปีก ป่วย/ตาย ให้เก็บ ต.ย.อุจจาระส่งตรวจในทุกกรณี

<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u>

๑. อบรม <u>อสม. ,อพปม.</u>ให้มีความรู้ความเข้าใจในอาการของโรคไข้หวัดนก รู้ถึงวิธีจัดการขณะดำเนินการสำรวจ เช่นการป้องกันตนเองโดยการสวมใส่เครื่องป้องกันอย่างปลอดภัย เป็นต้น การใช้นำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ
๒. ผลการตรวจหากเป็นโรค ให้ดำเนินการทำลายสัตว์ปีก ณ จุดเกิดโรค/ฟาร์ม โดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เท่านั้น แต่หากมีสัตว์ปีกถูกทำลายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ปสุสัตว์อาจร้องขอผู้ร่วมทำลายสัตว์ปีกจากท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ปกครองก็ได้ โดยกรรมการประเมินราคาสัตว์จะตกลงราคากับเจ้าของสัตว์ปีกจนทุกฝ่ายพอใจ โดยใช้เกณฑ์การกำหนดราคา ๗๕% ของราคาสัตว์ปีกในท้องที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ (สัตวแพทย์) จะดำเนินการสั่งทำลายสัตว์ จัดทำหลักฐานการขอชดใช้ทำลายสัตว์ สั่งกักสัตว์ปีกที่อยู่ในเขตสั่งกักทุกตัว
๓. ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอรับเงินค่าชดใช้ทำลายสัตว์ตามขั้นตอน

๔. ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด โดยก่อนจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกได้สัตว์ปีกชุดนั้นๆต้องผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วว่าไม่เป็นโรคไข้หวัดนก ในทุกกรณี

๕. จัดตั้งจุดตรวจสัตว์ปีกในทุกอำเภอโดยแกนหลักจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

<u>มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก</u>

๑. เตรียมความพร้อม บุคลากร เครื่องมือ และกลไกรในการปฏิบัติงาน

๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดนครราชสีมา(ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒๙๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

๑.๒ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด/เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา สำหรับ ไก่ เป็ด ห่าน เมื่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเป็นโรคระบาดไข้หวัดนก

๑.๓ ประกาศกำหนดเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด ชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซ่า ในไก่ เป็ด ห่าน ในทุกท้องที่ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เพื่อให้สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ พบเห็นการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก สามารถเรียกตรวจใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (แบบ ร.๔) <u>หากฝ่าฝืนมีโทษ ตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</u>

๑.๔ กรณีเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกในวงกว้าง ต้องดำเนินการทำลายสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก ต้องขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น ขอรับการสนับสนุนรถขุดหลุมฝังกลบจากหัวหน้าโครงการชลประทานนครราชสีมา เป็นต้น

๑.๕ ข้อมูลฐานทั้งระดับอำเภอและจังหวัด

-ข้อมูลฟาร์มสัตว์ปีกทุกประเภทในจังหวัดนครราชสีมา

-ข้อมูลสัตว์ปีกรายย่อยในจังหวัดนครราชสีมา

-รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ตามแบบรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคไข้หวัดนก

-ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก เช่นโรงเชือดสัตว์ปีก สถานค้าสัตว์ปีก

<u>การรายงานการเฝ้าระวังด้วยอาการทางคลีนิค</u>

-กรณีไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย รายงานกรมปศุสัตว์เดือนละ ๑ ครั้ง ตามแบบที่กำหนด (รก.๑)

-กรณีมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย พื้นที่จุดใดจุดหนึ่งในประเทศไทย ให้รายงานกรมปศุสัตว์ผ่านสำนักนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๓ ทุกวันทางโทรสาร(ปศุสัตว์อำเภอรายงานปศุสัตว์จังหวัดทุกวัน)

-กรณีสัตว์ปีกป่วย ให้รายงานกรมปศุสัตว์ และสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๓ ทราบทันที

<u>การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์</u>

-วัสดุอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

-เครื่องแต่งกายสำหรับใช้ควบคุมโรค เช่น ที่ปิดปาก-จมูก ถุงมือหนา รองเท้าบู๊ท

-เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดเชื้อโรค เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม

<u>กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค</u>

-การสอบสวนโรค กรณีเกิดโรคฯเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอบสวนหาแหล่งที่มาและปัจจัยการเกิดโรค ตามแบบรายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก ทุกครั้งที่เกิดโรคระบาดและรายงานให้ สนง.ปศจ.นครราชสีมา ทราบทันที และรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทราบหรือร่วมกันไปสอบสวนโรค กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ติดตามการสอบสวนโรคอย่างใกล้ชิด วินิจฉัย สั่งการแล้วดำเนินการตามแผนการควบคุมโรคต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

<u>มาตรการเฝ้าระวัง</u>

๑. การเฝ้าระวังเชิงรุกทางอาการ

๑.๑ ประชุม อสม,อพปม.ผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน,อบต. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

๑.๒ ดำเนินงานตามแผนโดยสอบถามลักษณะอาการสัตว์ปีกจากเจ้าของ เมื่อพบสัตว์ปีกป่วยหรือตาย ที่มีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที

๑.๓ ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคร่วมกับอาสาพัฒนาปศุสัตว์ทันทีที่ได้รับแจ้งว่ามีสัตว์สงสัยเป็นโรคไข้หวัดนกดังนี้

ก.ตรวจสอบข้อมูลลักษณะอาการตามนิยามโรค(Case Definition) และสอบสวนโรคเบื้องต้นดังนี้

<u>นิยามลักษณะอาการของสัตว์ปีก(Case Definition</u>)

๑.อัตราการตายมากกว่า ๑๐%ภายใน ๑ วัน หรืออัตราการตายสะสมมากกว่า ๔๐% ใน ๓ วัน และสัตว์ป่วยแสดงอาการดังนี้

-ตายกระทันหัน

-อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่นหายใจลำบาก ไซนัสบวม น้ำตาไหล

-อาการระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด

-ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด-ไข่ผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ำหรือหน้าแข้งมีจุด

๒.กรณีเป็ด/ไก่พื้นเมือง/ห่าน อาจมีอาการซึม เบื่ออาหาร ขนยุ่ง หัวบวม ตาขุ่น

ข.เมื่อพบสัตว์ปีกสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนก ให้เก็บสัตว์ปีก/ซากสัตว์ปีกจำนวน๒-๕ตัว ใส่ถุงพลาสติก๒ชั้น แล้วมัดปากถุงให้แน่น ส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุรินทร์

-กรณีไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย รายงานการเฝ้าระวังฯเดือนละ ๑ ครั้ง หากมีการระบาดโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยรายงานทุกวัน

<u>การควบคุมการเคลื่อนย้ายและกักกัน</u>

๑. <u>หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก</u> รายละเอียดมีดังนี้

ก.การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกที่มีการเลี้ยงลักษณะฟาร์มหรือมีการเลี้ยงตั้งแต่ ๒๐๐ ตัวขึ้นไป

A-ปศุสัตว์อำเภอ/ปศุสัตว์จังหวัด รับแบบคำร้องขอใบอนุญาต(แบบ ร.๑)

B-ตรวจสอบสัตว์ปีก/ซากสัตว์ปีกอย่างละเอียดดังนี้

-ต้องเป็นฟาร์มมาตรฐาน หรือรับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และสัตว์ปีกนั้นต้องให้ผลการตรวจ (Cloacal swab)เป็นลบโดยสุ่มเก็บอุจจาระสัตว์ปีกทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้ายประมาณ ๑๐ วัน ฟาร์มไก่ไข่นอกจากสุ่มเก็บตัวอย่างก่อนการเคลื่อนย้ายตามระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ต้องทำการสุ่มตรวจ Cloacal Swab เป็นประจำทุก ๖๐ วันและให้ผลลบต่อการตรวจ สำหรับลูกสัตว์ปีกต้องมาจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์หรือฟาร์มปู่ย่าพันธุ์แล้วแต่กรณี และให้ผลลบต่อการตรวจโดยเป็นประจำทุก ๖๐ วันเช่นเดียวกันทั้งนี้ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์มีอายุ ๔ วันนับจากวันที่เกษตรกรรับทราบผลการตรวจ

-สัตว์ปีกที่จะเคลื่อนย้ายต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

-ให้ตรวจสอบพื้นที่ปลายทางว่าไม่มีโรคระบาด หากเป็นฟาร์มต้องเป็นฟาร์มมาตรฐานหรือผ่านหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และมีหนังสือรับรองจากปศุสัตว์ปลายทางว่าสามารถนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ได้

C-การเคลื่อนย้ายไก่ชน และสัตว์ปีกอื่นที่เลี้ยงไม่เป็นลักษณะฟาร์ม

-ผู้เลี้ยงไก่ชนหรือสัตว์ปีกอื่นที่เลี้ยงไม่เป็นลักษณะฟาร์มต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของจังหวัดหรืออำเภอ จะสุ่มตรวจ Cloacal Swab สัตว์ปีกที่เลี้ยงอยู่เป็นประจำทุก ๖๐ วัน

-ไก่ที่มีไว้เพื่อชน ต้องทำสมุดประจำตัวไก่ชน และต้องแสดงสมุดประจำตัวไก่ชนต่อเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในระหว่างการเคลื่อนย้าย หรือเมื่อเคลื่อนย้ายถึงปลายทาง

-สัตว์ปีกอื่นที่เลี้ยงไม่เป็นลักษณะฟาร์มหากมีการเคลื่อนย้ายเจ้าของต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้องตรวจสอบสุขภาพสัตว์ทั้งพื้นที่ต้นทางและปลายทาง

D-การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ปีก

ก.ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอที่รับแบบคำขออนุญาต พิจารณาดังนี้

-ซากสัตว์ไม่มีพยาธิสภาพของโรคระบาด

-ไม่ใช่ซากสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งเกิดโรคระบาด

-ซากสัตว์ปีกนั้นต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

ข.เมื่อได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์แล้วให้ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ พิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก

E.การเคลื่อนย้ายไข่สำหรับสำหรับทำพันธุ์หรือไข่ฟัก

-ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอรับแบบคำขออนุญาต

-ตรวจสอบแหล่งที่มาต้องไม่มีภาวะโรคระบาด

-พ่อแม่พันธุ์หรือปู่ย่าพันธุ์แล้วแต่กรณีต้องมีผลการสุ่มตรวจCloacal Swab เป็นลบ โดยสุ่มตรวจเป็นประจำทุก ๖๐ วัน

๒. ปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอแจ้งการขออนุญาตนำสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกไปให้ปศุสัตว์พื้นที่ปลายทางซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจะเคลื่อนย้ายไป โดยวิธีด่วนที่สุด

๓. ให้ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดจำนวนวันที่ให้ใช้ใบอนุญาตให้เหมาะสมกับระยะทางที่จะนำสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกนั้นไปถึงปลายทาง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงจากวันออกใบอนุญาต และกำหนดเส้นทางในการเคลื่อนย้ายให้ผ่านด่านกักสัตว์ กรณีต้องใช้ยานพาหนะขนส่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจำนวนหลายคันให้ออกใบอนุญาตเป็นรายคัน

๔. ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ ที่ออกใบอนุญาต ทำการตรวจโรคระบาดสัตว์ปีก/ซากสัตว์ปีกที่ได้รับอนุญาต หากไม่พบโรคระบาด ให้ควบคุมการนำสัตว์ปีก/ซากสัตว์ปีกขึ้นยานพาหนะให้เรียบร้อย และให้ดำเนินการทำลายเชื้อโรคระบาดที่ยานพาหนะก่อนที่จะมอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายให้กับผู้รับใบอนุญาตพร้อมแบบใบตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์

๕. เมื่อปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอปลายทางได้รับแจ้งการมาของสัตว์ปีก/ซากสัตว์ปีกแล้ว ให้รีบดำเนินการตรวจสอบและบันทึกรายการในใบตอบรับสัตว์/ซากสัตว์แล้วส่งคืนต้นทางโดยด่วน ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกที่อยู่ภายในรัศมี ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรคเด็ดขาด โดยสั่งกักสัตว์ปีกทั้งหมดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างน้อย ๒๑ วัน หรือจนกว่าโรคสงบ และให้สัตวแพทย์ประจำอำเภอ เข้าตรวจสอบพื้นที่ทุก ๓ วัน หากพบโรคระบาดให้ทำลายต่อไป

<u>การทำลายสัตว์ป่วย</u>

๑. ปศุสัตว์จังหวัดสั่งทำลายสัตว์ปีกทั้งหมดในฟาร์มที่เป็นโรค และพิจารณาสั่งทำลายสัตว์ปีกในฟาร์มอื่นๆที่มีเหตุอันเชื่อว่าได้รับเชื้อไข้หวัดนกโดยประเมินจากข้อมูลการสอบสวนโรค โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐(๔)แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.๒๕๔๗

๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายสัตว์และซากสัตว์(ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาที่๓๕/๒๕๔๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายสัตว์และซากสัตว์) และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ที่ถูกทำลาย (ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๓๗๘๗/๒๕๗๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ลว. ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗)

๓. คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ทำการประเมินราคาสัตว์ปีก โดยให้เจ้าของได้รับราคาค่าชดใช้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๘๘ ร้อยละ ๗๕ ของราคาสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรค

๔. เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ท้องที่ทำการสั่งกักสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามเคลื่อนย้ายออกจากที่ตั้งในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคที่ทำลายสัตว์ และเก็บตัวอย่าง Cloacal Swab ส่งตรวจ หากพบเชื้อโรคไข้หวัดนกให้ดำเนินการทำลายสัตว์ปีกเฉพาะบ้านที่เก็บตัวอย่างพบเชื้อ และดำเนินการเช่นนี้ต่อไปจนกว่าผลการตรวจตัวอย่าง Cloacal Swab ให้ผลลบ จากนั้นให้ถอนการสั่งกักสัตว์ปีกหลังวันที่ไม่พบการเป็นโรคฯเป็นเวลา ๒๑ วัน

<u>การทำลายเชื้อโรค</u>

-ในสภาวะปกติ แนะนำและสาธิตการทำลายเชื้อโรคด้วยวิธีต่างๆ ให้แก่เกษตรกร โรงฆ่าสัตว์ปีกท้องถิ่น

-ในสภาวะเกิดโรคระบาด ทำลายเชื้อโรคในฟาร์มที่เกิดโรค และควบคุมการดำเนินการฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะ, โรงเรือน,ถาดไข่,ไข่ ด้วยวิธีการที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

<u>การประชาสัมพันธ์</u>

-ให้ความรู้เกษตรกร/อาสาฯ เรื่องไข้หวัดนกและการควบคุมป้องกัน

-ประชาสัมพันธ์ เรื่องไข้หวัดนกและแนวทางควบคุมป้องกัน โดยไม่สร้างความตื่นตระหนกแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

รวบรวม/จัดทำแผนโดย นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒,๐-๔๔๒๕-๙๐๘๔
๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘